

Каркасный дом «ДК-47»



Каркас «Теплый контур»

Утепление 150 мм

Базовое утепление, подходящее, как для домов сезонного, так и постоянного проживания

1 886 000 руб

Обвязка

Строганный брус 145×145мм;

Половые лаги

Сухая строганная доска 45×145мм, через 58-59см;

Окна

ПВХ двухкамерные профиль 60мм

Стены

Стены сухая строганная доска 45х145мм; перегородки сухая строганная доска 45х90мм

Кровля

Металлочерепица 0,45мм

Утепление

Каменная вата ROCKWOOL

Входная дверь

Входная металлическая Гарда с мдф панелью внутри

Ветрозащита и пароизоляция

Ветрозащита Изоспан А или аналог, Пароизоляция Изоспан В, гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ

Внешняя отделка

Скандинавская доска профиль UYS 20х140мм

Каркас «С отделкой»

Утепление 150 мм

Базовое утепление, подходящее, как для домов сезонного, так и постоянного проживания

2 088 000 руб

Обвязка

Строганный брус 145х145мм;

Половые лаги

Сухая строганная доска 45х145мм, через 58-59см;

Окна

ПВХ двухкамерные профиль 60мм

Стены

Стены сухая строганная доска 45х145мм; перегородки сухая строганная доска 45х90мм

Кровля

Металлочерепица 0,45мм

Утепление

Каменная вата ROCKWOOL

Ветрозащита и пароизоляция

Входная дверь

Входная металлическая Гарда с мдф панелью внутри

Внешняя отделка

Скандинавская доска профиль UYS 20х140мм

Внутренняя отделка

Имитация бруса 17х140мм карельский профиль