

# Каркасный дом «ДК-91»



## Каркас «Теплый контур»

### Утепление 150 мм

Базовое утепление, подходящее, как для домов сезонного, так и постоянного проживания

**2 956 000 руб**

### Обвязка

Строганный брус 145×145мм;

### Половые лаги

Сухая строганная доска 45×145мм, через 58-59см;

### Окна

ПВХ двухкамерные профиль 60мм

### Стены

Стены сухая строганная доска 45х145мм; перегородки сухая строганная доска 45х90мм

## Кровля

Металлочерепица 0,45мм

## Утепление

Каменная вата ROCKWOOL

## Входная дверь

Входная металлическая Гарда с мдф панелью внутри

## Ветрозащита и пароизоляция

Ветрозащита Изоспан А или аналог, Пароизоляция Изоспан В, гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ

## Внешняя отделка

Скандинавская доска профиль UYS 20х140мм

## Каркас «С отделкой»

### Утепление 150 мм

Базовое утепление, подходящее, как для домов сезонного, так и постоянного проживания

**3 282 000 руб**

## Обвязка

Строганный брус 145х145мм;

## Половые лаги

Сухая строганная доска 45х145мм, через 58-59см;

## Окна

ПВХ двухкамерные профиль 60мм

## Стены

Стены сухая строганная доска 45х145мм; перегородки сухая строганная доска 45х90мм

## **Кровля**

Металлочерепица 0,45мм

## **Утепление**

Каменная вата ROCKWOOL

## **Ветрозащита и пароизоляция**

## **Входная дверь**

Входная металлическая Гарда с мдф панелью внутри

## **Внешняя отделка**

Скандинавская доска профиль UYS 20х140мм

## **Внутренняя отделка**

Имитация бруса 17х140мм карельский профиль